

Kosit Chemical Industrial (Thailand) Limited partnership

168/88 Moo 3, Soi Waddansamrong,Tambon Samrong Nuer, Amphur Muang, Samutprakarn 10270

Tel. 0-2759-1066 (Auto), (086) 378-4360 Fax. 0-2759-2446

สเปรย์อุตสาหกรรม - 1				
รหัสสินค้า		รายการสินค้า	คุณสมบัติสินค้า	ขนาดบรรจุ
1	S101	สเปรย์คอนแทคคีนเนอร์ (CONTACT CLEANER SPRAY)	ไม่ติดไฟ ไม่นำไฟฟ้า ไม่ละลายพลาสติก อัตราการระเหยเร็ว มีความปลอดภัย สูง TLV 1000 ppm. ปลอดภัยต่อวัสดุ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด	16 Oz.
2	S102	สเปรย์คลายน็อต กัดสนิม/ธรรมชาติหรือกลิ่นมะนาว (PENETRATING OIL SPRAY)	เป็นน้ำมันสะอาด แทรกซึมดีละลายสนิม ช่วยให้น็อตสามารถถอดออกได้ง่าย และเป็นชั้นฟิล์มบาง ๆ เคลือบป้องกันสนิมอีกชั้นหนึ่ง	16 Oz.
3	S103	สเปรย์ฉีดสายพาน (BELT DRESSING SPRAY)	เป็นน้ำยาที่ช่วยในการจัดปัญหาให้กับสายพาน เช่นขจัดเสียง การลื่นไถล / ขาด ง่าย และเมื่อใช้น้ำยาตัวนี้แล้วจะทำให้ปัญหาต่าง ๆ หดไป และจะช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพ ยืดอายุของสายพาน ไม่ทำให้สายพานแห้งกรอบ หรือแข็งตัว	16 Oz.
4	S104	สเปรย์โอเพนเกียร์ (OPEN GEAR SPRAY)	เป็นสเปรย์หล่อลื่นแบบใยเหนียว ทนความร้อนสูง ทนแรงกระแทก และสามารถ ยึดเกาะได้ดี ลดการสึกหรอของเฟืองเปิดใช้หล่อลื่นโซ่ / สลิง และมีสีดำ	16 Oz.
5	S105	สเปรย์กาวทองแดง (COPPER SEIZE SPRAY)	เป็นกาวติดปะเก็นผสมทองแดง แข็งเร็ว ทนความร้อน ป้องกันการติดแน่นของ ตัวปะเก็น และหน้าปะเก็น	16 Oz.
6	S106	สเปรย์โมลด์รายูบ (MOLY DRY LUBE SPRAY)	เป็นจารบีแห้งผสม MOS2 เพื่อหล่อลื่นทนความร้อนสูง ทนแรงกระแทก แรงดัน กันน้ำกันฝุ่น ช่วยลดการสึกหรอสำหรับเครื่องกลงานหนัก รอบจัด	16 Oz.
7	S107	สเปรย์ป้องกันสนิม (RUST PREVENTIVE OIL SPRAY)	ช่วยในการป้องกันสนิมเครื่องจักร และเหล็กทุกชนิด หรือตามซอกของเครื่องจักร ที่มีมือไม่สามารถเข้าไปถึง	16 Oz.
8	S108	สเปรย์วานิชแดง (RED INSULATING VARNISH SPRAY)	ใช้เคลือบอุปกรณ์ไฟฟ้า ลวดมอเตอร์ ป้องกันความชื้น ทนความร้อน ใช้งานง่าย และแห้งเร็วโดยไม่ต้องผ่านการอบ เพื่อให้แห้ง	16 Oz.
9	S109	สเปรย์วานิชใส (CLEAR INSULATING VARNISH SPRAY)	ใช้เคลือบอุปกรณ์ไฟฟ้า ลวดมอเตอร์ ป้องกันการกัดกร่อน ทนความร้อน และ ป้องกันความชื้นของมอเตอร์	16 Oz.
10	S110	สเปรย์ล้างขั้วแบตเตอรี่ (BATTERY CLEANER SPRAY)	ช่วยในการทำความสะดวกสบายขัดเฟด ล้างสกปรกที่ขั้วแบตเตอรี่ สามารถป้องกัน ไฟรั่ว ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่	16 Oz.
11	S111	สเปรย์เคลือบขั้วแบตเตอรี่ (BATTERY PROTECTIVE SPRAY)	เมื่อฉีดไปแล้วน้ำยาตัวนี้จะมีฟิล์มเคลือบเกาะติดอยู่กับขั้วแบตเตอรี่ ป้องกันการ กัดกร่อนของขั้วเฟส รักษาขั้วแบตเตอรี่ให้สะอาดทำให้ไฟเดินสะดวก ป้องกันสนิม	16 Oz.
12	S112	สเปรย์ล้างมอเตอร์ (MOTOR CLEANER SPRAY)	เป็นน้ำยาชนิดพิเศษ ไม่กัดพลาสติก ขจัดคราบไอน้ำมัน เจมส์วัน จารบี ไม่เป็น สื่อไฟฟ้า ใช้ได้ในขณะที่มอเตอร์กำลังทำงานอยู่	16 Oz.
13	S113	สเปรย์ล้างผ้าเบรค (BRAKE CLEANER SPRAY)	ช่วยในการทำความสะดวก ได้ความชื้นในระบบเบรค ครัช ในรถยนต์ และใช้ ได้กับเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม ช่วยลดการสึกหรอของระบบเบรค	16 Oz.
14	S114	สเปรย์ลดอุณหภูมิ (FREEZE SPRAY)	สเปรย์ลดอุณหภูมิ (-54 ํC) ช่วยในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ ช่วย ป้องกันการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	16 Oz.
15	S115	สเปรย์ป้องกันสะเก็ดเชื่อม (WELDER ANTI-SPATTER SPRAY)	เมื่อฉีดน้ำยานี้แล้ว จะช่วยป้องกันสะเก็ดเชื่อมซึ่งเกิดจากการอ็อก / การเชื่อม ที่อาจก่อให้เกิดรอย และคราบ ซึ่งเป็นความเสียหายต่อชิ้นงานนั้นได้	16 Oz.

Kosit Chemical Industrial (Thailand) Limited partnership

168/88 Moo 3, Soi Waddansamrong,Tambon Samrong Nuer, Amphur Muang, Samutprakarn 10270

Tel. 0-2759-1066 (Auto), (086) 378-4360 Fax. 0-2759-2446

สเปรย์อุตสาหกรรม - 2				
รหัสสินค้า		รายการสินค้า	คุณสมบัติสินค้า	ขนาดบรรจุ
16	S116	สเปรย์ไล่ความชื้น (หล่อลื่นอเนกประสงค์) (DEMOISTURANT SPRAY)	ช่วยป้องกันความชื้น และสนิมให้กับระบบไฟฟ้า ในขณะที่เครื่องจักร / เครื่องยนต์ ต้องทำงานอยู่ใกล้กับความชื้น และไม่เป็นสื่อไฟฟ้า(สเปรย์ครอบจักรวาล x 3 เท่า)	16 Oz.
17	S117	สเปรย์ซิลิโคน # 3161 (SILICONE OIL SPRAY)	เป็นน้ำมันสะอาดแบบซิลิโคน ทนความร้อน ใช้ในการหล่อลื่น, การถอดแบบ หรือ โมล์ต่าง ๆ ไม่เหนียว น้ำไม่เกาะ	16 Oz.
18	S118	สเปรย์ซิลิโคนฟู้ดเกรด # 931 (SILICONE FOODGRADE OIL SPRAY)	เป็นซิลิโคนฟู้ดเกรดที่ใช้กับงานหล่อลื่น เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่ต้องสัมผัสอาหาร มีเนื้อซิลิโคนมาก สัมผัสอาหารได้	16 Oz.
19	S119	สเปรย์กลึงเกลียวหล่อเย็น (คัตติงออยล์) (CUTTING OIL SPRAY)	ใช้ในงานเจาะที่มีความแข็ง ช่วยลดการเสียดสีกับความร้อน ของดอกสว่าน ช่วย เพิ่มประสิทธิภาพของดอกสว่านให้ใช้งานได้นานขึ้น	16 Oz.
20	S120	สเปรย์ป้องกันน๊อตจับติดแอนตี้ซีส (ANTI-SEIZE COMPOUND SPRAY)	เป็นสเปรย์ป้องกันน๊อตจับตาย ช่วยป้องกันสนิม ช่วยหล่อลื่น สามารถทนความ ร้อนสูงได้ดี ใช้งานง่าย และสะดวก มีสีทองแดง	16 Oz.
21	S121	สเปรย์ไวท์ลิเทียม (WHITE LITIUM LUBE SPRAY)	เป็นจารบีสเปรย์สีขาวขุ่น ใช้งานหล่อลื่น เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และ ยา สามารถสัมผัสกับอาหารได้ ทนความร้อน กันน้ำ	16 Oz.
22	S122	สเปรย์ล้างคราบ น้ำมัน โมล (MOLD CLEANER SPRAY)	ใช้ในงานทำความสะอาดคราบไขมัน ยางเหนียว คราบจารบี ที่ติดแน่นตามชิ้นส่วน ของโมล์ หรือแม่พิมพ์	16 Oz.
23	S123	สเปรย์ลอกสี และปะเก็น (PAINT REMOVER SPRAY)	ใช้ในงานลอกสี / ลอกวานิช มีความเข้มข้น เหมาะสำหรับใช้กับงานแผ่นผิวเรียบ	16 Oz.
24	S124	สเปรย์ขจัดคราบรอยเปื้อนบนผ้า (สเปรย์แป้ง) (POWDER CLEANER SPRAY)	สำหรับลดรอยคราบน้ำมัน โดยการฉีดไปที่รอยเปื้อนบนผ้า และทิ้งไว้สักครู่คราบ ของน้ำมันจะถูกสเปรย์ดูดขึ้นมาเป็นลักษณะแป้งให้ปัดออก แล้วคราบน้ำมันจะหายไป	16 Oz.
25	S125	สเปรย์เช็ครอยร้าว (SPOTCHECK CLEANER SPRAY)	เป็นชุดสเปรย์ตรวจสอบรอยร้าวของโลหะ แก้ว เซรามิก พลาสติก ไม่เป็นพิษ A = ฉ้ามอเตอร์, B = PO แดง (สารแทรกซึม), C = สเปรย์แป้ง	16 Oz.
26	S126	สเปรย์ซิลิโคนโมล # 201 (SILICONE MOULD RELEASE SPRAY)	เป็นน้ำมันสะอาดแบบซิลิโคน ใช้ในการหล่อลื่นทั่ว ๆ ไป ทนความร้อน หล่อลื่น น้ำไม่เกาะ ไม่เหนียว	16 Oz.
27	S127	สเปรย์ล้างคาร์บิวเรเตอร์ (CARBURETOR&CHOKE CLEANER SPRAY)	ใช้ทำความสะอาดคาร์บิวเรเตอร์ หรือไชค์ โดยไม่ต้องถอดออก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย	16 Oz.
28	S128	สเปรย์สังกะสีเย็น (สเปรย์ซิงค์กาวาไนซ์) (ZING RICH COLD GAVANIZING SPRAY)	ใช้เพื่อป้องกันสนิม และหยุดสนิมในเวลาเดียวกัน ช่วยป้องกันการกัดกร่อนของ งานเหล็ก ใช้งานได้สะดวก มีส่วนผสมของซิงค์อยู่ถึง 95%	16 Oz.
29	S129	สเปรย์คอนแทคคลีนเนอร์ (ล้างอุปกรณ์) (CONTACT CLEANER NON CFC SPRAY)	ใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า / อิเลคทรอนิค ทั่ว ๆ ไป ช่วยขจัดคราบฝุ่น	16 Oz.
30	S130	สเปรย์มอลี่ออยล์ดูป (MOLY OIL LUBE SPRAY)	เป็นน้ำมันแบบซิลิโคน ช่วยหล่อลื่นน้ำไม่เกาะ เพิ่มสารโมลี่เพื่อช่วยในการลดแรง เสียดทานได้ดี สามารถรับรอบสูงได้ดี และทนแรงกด/แรงกระแทกได้ดี	16 Oz.

Kosit Chemical Industrial (Thailand) Limited partnership

168/88 Moo 3, Soi Waddansamrong,Tambon Samrong Nuer, Amphur Muang, Samutprakarn 10270

Tel. 0-2759-1066 (Auto), (086) 378-4360 Fax. 0-2759-2446

สเปรย์อุตสาหกรรม - 3				
รหัสสินค้า		รายการสินค้า	คุณสมบัติสินค้า	ขนาดบรรจุ
31	S131	สเปรย์ซิลิโคนพิมพ์สีติด # 221 (SILICONE MOULD PAINTS SPRAY)	เป็นน้ำมันสะอาดแบบซิลิโคน ทนความร้อน หล่อลื่นน้ำไม่เกาะ และไม่เหนียว ใช้ในงานหล่อลื่นทั่ว ๆ ไป หลังจากฉีดสเปรย์แล้วสามารถพิมพ์สีลงบนชิ้นงานได้	16 Oz.
32	S132	สเปรย์ซิลิโคนพิเศษ # 3501 (SILICONE SPECIAL # 3501 SPRAY)	เป็นซิลิโคนฟลูออเรตที่ใช้กับงานหล่อลื่น และสามารถใช้กับเครื่องจักรที่ผลิตอาหารและยาได้ มีเนื้อของซิลิโคนมากเป็นพิเศษ สามารถสัมผัสอาหารได้	16 Oz.
33	S133	สเปรย์โอเวนเชนซินเทติกส์ # 140 (350) (OVEN CHAIN SYNTHETIC LUBE SPRAY)	เป็นสเปรย์น้ำมันใช้ในการหล่อลื่น ทนความร้อนสูงประมาณ 400 C และสามารถทนแรงเสียดทานได้ดี	16 Oz.
34	S134	สเปรย์น้ำมันฟลูออเรต # 40 (FOOD GRADE # 40 LUBE OIL SPRAY)	เป็นสเปรย์น้ำมันใช้ในการหล่อลื่น ทนความร้อน สามารถใช้กับงานที่ต้องสัมผัสกับอาหารได้	16 Oz.
35	S135	สเปรย์ดีกรีสเซอร์ C (DEGRESSER-C SPRAY)	เป็นน้ำยาชนิดพิเศษ ใช้ขจัดคราบไอน้ำมัน เขม่าควัน จารบี ไม่เป็นสื่อนไฟฟ้าใช้ได้ ในขณะที่มอเตอร์กำลังทำงานอยู่ และมีลักษณะแห้งเร็ว	16 Oz.
36	S136	สเปรย์ซิลิโคนพิมพ์สีติด (เนื้อพิเศษ) (SILICONE MOULD SPECIAL PAINTS S.)	เป็นน้ำมันสะอาดแบบซิลิโคน ทนความร้อน หล่อลื่นน้ำไม่เกาะ และไม่เหนียว ใช้ในงานหล่อลื่นทั่ว ๆ ไป มีเนื้อซิลิโคนมากพิเศษ และสามารถพิมพ์สีลงบนชิ้นงานได้	16 Oz.
37	S137	สเปรย์คอนแทคคลีนเนอร์ (พิเศษ) (CONTACT CLEANER SPRAY) *SPECIAL*	ไม่ติดไฟ ไม่นำไฟฟ้า ไม่ละลายพลาสติก อัตราการระเหยเร็ว มีความปลอดภัยต่อวัสดุ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องปิดสะพานไฟ	16 Oz.
38	S138	สเปรย์ลิเทียม (LITIUM LUBE SPRAY)	เป็นสเปรย์จารบี ทนความร้อน หล่อลื่นน้ำไม่เกาะ และไม่เหนียว ใช้ในงานหล่อลื่นทั่ว ๆ ไป	16 Oz.
39	S139	สเปรย์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ELECTRONIC PROTECTIVE SPRAY)	เป็นสเปรย์ที่ใช้ในการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ / โทรศัพท์ ที่มีกระแสไฟสถิตย์ที่ตัวเครื่อง	16 Oz.
40	S140	สเปรย์แว็กซ์ (WAX SPRAY)	เมื่อฉีดไปแล้วน้ำมันตัวนี้จะมียฟิล์มเคลือบเกาะติดอยู่บนพื้นผิว ช่วยป้องกันสนิม มีสีเหลืองใส / สีเขียว / สีขาว / สีแดง	16 Oz.
41	S141	สเปรย์ล้างขั้วแบตเตอรี่ (ชนิดโฟม) (BATTERY CLEANER SPRAY)	ช่วยในการทำทำความสะอาดขั้วเฟด ล้างสกปรกที่ขั้วแบตเตอรี่ สามารถป้องกันไฟรั่ว ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่	16 Oz.
42	S142	สเปรย์ไบโอแอร์ (BATTERY CLEANER SPRAY)	ช่วยในการทำทำความสะอาด ใช้ล้างคอยล์เย็น สามารถนำเชื้อโรคในคอยล์เย็นได้หลายชนิด และช่วยทำให้เครื่องปรับอากาศไม่มกลิ่นอับ ช่วยดับกลิ่นอับ	16 Oz.
43	S143	สเปรย์ลม (หัวสเป้า) (AIR SPRAY)	เป็นสเปรย์ลม ใช้ในการทำทำความสะอาด ไล่ฝุ่นผงในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	16 Oz.
44	S144	สเปรย์อลู (ALUMINUM SPRAY)	เป็นจารบีสเปรย์ใช้ในการหล่อลื่น และแทรกซึม โดยสามารถฉีดหล่อลื่นได้ในแนวตั้ง โดยเนื้อจารบีจะไม่ไหลลง จึงช่วยในการยึดเกาะได้ดี ป้องกันสนิม	16 Oz.
45	S145	สเปรย์น้ำมัน 12000 (12000 OIL SPRAY)	ใช้ในการฉีดโช้ หล่อลื่น บนพื้นผิวที่ต้องใช้ความร้อนสูง และใช้เวลานาน ๆ เป็นน้ำมันพิเศษชนิดซินเทติกส์	16 Oz.

Kosit Chemical Industrial (Thailand) Limited partnership

168/88 Moo 3, Soi Waddansamrong,Tambon Samrong Nuer, Amphur Muang, Samutprakarn 10270

Tel. 0-2759-1066 (Auto), (086) 378-4360 Fax. 0-2759-2446

น้ำยาอุตสาหกรรม - 1				
รหัสสินค้า		รายการสินค้า	คุณสมบัติสินค้า	ขนาดบรรจุ
1	W201	น้ำยาล้างเครื่องจักร (A B C D E) (SAFETY SOLVENT DEGREASER A B C D - and E)	เป็นน้ำยาทำความสะอาดคราบน้ำมัน จารบี ยางเหนียว ที่ติดหนบนเครื่องจักร มีคุณสมบัติเป็นด่างจึงไม่กัด และทำลายสีของเครื่องจักร สามารถผสมน้ำได้ถึง 10 เท่า (สำหรับบางสูตร)	30 ลิตร
2	W202	น้ำยาล้างมอเตอร์ไฟฟ้าแห้งเร็ว (ELECTRIC MOTOR CLEANER)	เป็นน้ำยาชนิดพิเศษ ขจัดคราบไอน้ำมัน เขม่าควัน จารบีได้ไม่เป็นสื่อน้ำไฟฟ้า ใช้ได้ดี ในขณะที่มอเตอร์กำลังทำงานอยู่ แห้งเร็ว การต้านทานไฟฟ้าสูง	30 ลิตร
3	W203	น้ำยาล้างมอเตอร์ไฟฟ้าแห้งช้า (มีกลิ่น / ไม่มีกลิ่น) (ELECTRIC MOTOR CLEANER)	เป็นน้ำยาชนิดพิเศษ ไม่ทำลายพลาสติก ขจัดคราบไอน้ำมัน เขม่าควัน คราบจารบี ไม่เป็นสื่อน้ำไฟฟ้า แต่แห้งช้า และมีฟิล์มบาง ๆ เคลือบอยู่	30 ลิตร
4	W204	น้ำยาคอนแทคคลีนเนอร์ (CONTACT CLEANER)	เป็นน้ำยาพิเศษ ไม่ติดไฟ ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า ไม่ละลายพลาสติก และสี ใช้งานง่าย และปลอดภัย	30 ลิตร
5	W205	น้ำยาป้องกันสนิมใส (RUST PREVENTIVE OIL)	ใช้ป้องกันสนิมเหล็ก เครื่องจักรกล และชิ้นส่วนต่าง ๆ ให้ทนทานนานเป็นปี ซึ่งตัวน้ำยามีลักษณะสีใสชา	30 ลิตร
6	W206	น้ำยาล้างฟैनคอยล์แอร์ (สีเหลือง) (FIN COIL CLEANER)	ใช้สำหรับทำความสะอาดฟैनคอยล์ เหมาะสำหรับคราบสกปรกมากที่ติดแน่น และหนา ซึ่งน้ำยาทั่วไปขจัดออกได้ยาก	30 ลิตร
7	W207	น้ำยาหล่อเย็นสีใส (CUTTING OIL)	เป็นน้ำยาลดความร้อนของงาน เจาะ กลึง ไส ใช้งานสะดวก และปลอดภัย ช่วยลดการสึกหรอ ช่วยยืดอายุการใช้งานของสว่าน / เครื่องเจาะ / เครื่องตัด ฯลฯ	30 ลิตร
8	W208	น้ำยารักษาหม้อน้ำ (รดยนต์) (RADIATOR COOLANT & ANTIRUST)	ช่วยป้องกัน และควบคุมการเกิดตะกรัน สนิม ช่วยให้อายุการใช้งานของหม้อน้ำได้ดี และยังป้องกันหม้อน้ำอุดตัน	30 ลิตร
9	W209	น้ำยาลอกสี (PAINT & GASKET REMOVER)	ใช้ในงานลอกสี / ลอกวานิช มีความเข้มข้น เหมาะสำหรับงานแผ่นผิวเรียบ	1 แกลลอน
10	W210	น้ำยาแปรสภาพสนิม (RUST CONVERTOR & PRIMER)	ใช้ในการแปรสภาพของสนิมให้เป็นกลาง และยังหยุดสนิม มีสารรองพื้นซึ่งใช้ในการรองพื้นก่อนการทาสีได้	1 แกลลอน
11	W211	น้ำยาล้างหม้อน้ำ (รดยนต์) (RADIATOR COOLANT)	ช่วยขจัดคราบตะกรัน หินปูน และสนิม ภายในหม้อน้ำรดยนต์ หรือระบบหล่อเย็นทุกชนิด ใช้งานสะดวก และง่ายดาย	30 ลิตร
12	W212	น้ำยาขจัดสิ่งอุดตัน (DRAIN CLEAN & OPENER)	ใช้ขจัดเศษผ้า / เศษอาหาร / เศษผม / กระดาษทุกชนิด ที่ติดอยู่ในท่อ และระบบน้ำทิ้ง มีสารพิเศษโดยใช้พลังงานความร้อนในการทำละลายสิ่งอุดตัน ไม่กัดพลาสติก	1 แกลลอน (7 กก.)
13	W213	น้ำยาล้างสนิมโลหะ (RUST SOLVENT)	เป็นน้ำยาเข้มข้น สามารถล้างสนิม ตะกรันของโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	30 ลิตร
14	W214	ครีมล้างมือ (ธรรมชาติ / กลิ่นมะนาว) (MAXI CREAM)	เป็นครีมสะอาด สามารถขจัดคราบน้ำมัน จารบี เขม่า ฟลินโค้ท ยางมะตอย และหมึกพิมพ์ได้ ไม่ติดไฟ ไม่เป็นพิษต่อผิวหนัง	1, 5 กก. 10, 15 กก.

Kosit Chemical Industrial (Thailand) Limited partnership

168/88 Moo 3, Soi Waddansamrong,Tambon Samrong Nuer, Amphur Muang, Samutprakarn 10270

Tel. 0-2759-1066 (Auto), (086) 378-4360 Fax. 0-2759-2446

น้ำยาอุตสาหกรรม - 2				
รหัสสินค้า		รายการสินค้า	คุณสมบัติสินค้า	ขนาดบรรจุ
15	W215	น้ำยาป้องกันตะกรันในบอยเลอร์ (BOILER TONIC)	มีสารแปรสภาพฟิล์ฟคาร์บอนเนตของแคลเซียม แมกนีเซียม ในระบบบอยเลอร์ สามารถละลายในน้ำได้ดี ไม่ทำลายระบบท่อ ไม่กัดยาง และพลาสติก	30 ลิตร
16	W216	น้ำยาป้องกันสนิมในบอยเลอร์ (BOILER RUST)	เป็นเคมีป้องกันการกัดกร่อนสนิมโลหะในบอยเลอร์ ชนิดไอสัมผัสอาหารได้ มีชั้นฟิล์มเพื่อป้องกันแมกนีไตท์	30 ลิตร
17	W217	น้ำยาป้องกันตะกรันในทูลลิ่ง (TOWER COOLING TONIC)	ใช้ป้องกันการเกิดตะกรัน ช่วยถ่ายเทความร้อน ใช้ได้กับโลหะ / พลาสติก / สี / วาล์ว หัวฉีด และซีลยาง	30 ลิตร
18	W218	น้ำยาป้องกันตะไคร้ในทูลลิ่ง (E-KILL TOWER COOLING)	เป็นของเหลวใส ไม่มีกลิ่น สามารถละลายในน้ำได้ดี เป็นไบโอไซด์อย่างอ่อน ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง	30 ลิตร
19	W219	น้ำยาล้างตะไคร้ในทูลลิ่ง (0-B CLEAN TOWER COOLING)	มีสารแทรกซึมลงไปในตะไคร้น้ำทำให้เกิดการอ่อนตัวโดยไม่ต้องขูด หรือชะออก	30 ลิตร
20	W220	กาวอีพ็อกซีน้ำ A และ B (EPOXY CLEAR)	เป็นกาว Epoxy น้ำชนิดสีใส ใช้สำหรับซ่อมแซมสารพัดประโยชน์ ทนกรด ทนด่าง แห้งเร็ว	1 กก.
21	W221	กาวดินน้ำมัน A และ B (แห้งช้า / แห้งเร็ว) (EPOXY PUTTY)	เป็นกาว Epoxy ดินน้ำมันใช้อุดปะซ่อมรอยร้าว รอยร้าวของท่อ แท็งก์น้ำ สระว่ายน้ำ น้ำ กำแพง ปูน ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ทนกรด, ด่าง ทนแรงดันสูงมาก	1 ปอนด์
22	W222	น้ำยาป้องกันการกัดกร่อนในซิลเลอร์ (CHILLER TONIC)	ใช้ป้องกันตะกรัน และสนิมในระบบซิลเลอร์ ที่จะมากัดกร่อน ไม่ทำลายระบบของท่อ	30 ลิตร
23	W223	น้ำยาล้างตะกรันในบอยเลอร์, ทูลลิ่ง (CLEAN BOILER & TOWER COOLING)	ใช้กำจัดตะกรัน และหินปูนที่เกาะบนผิวโลหะ มีสารพิเศษ 3 ชนิด คือเพิ่มประสิทธิภาพในการแทรกซึม, กำจัดตะกรัน หรือหินปูน, เคลือบผิว	30 ลิตร
24	W224	น้ำยาล้างสแตนเลสชนิดครีม (STAINESS CLEANER)	ครีมน้ำยาขจัดคราบออกไซด์ คาร์บอน ไขมันแนวเชื่อมสแตนเลส นิเกิล ทองแดง มีลักษณะเป็นเจล ใช้งานง่าย และสะดวก	1 กก.
25	W225	น้ำยาป้องกันตะกรัน + สนิมในบอยเลอร์ (BOILER TONIC & BOI RUST WATER)	ใช้ป้องกันตะกรัน และสนิมในบอยเลอร์ เป็นสูตรรวม ไม่ทำลายระบบของท่อ	30 ลิตร
26	W226	น้ำยาฉนวนสีแดง (RED INSULATING VARNISH)	ใช้งานในการเคลือบอุปกรณ์ไฟฟ้า ลวดมอเตอร์ ป้องกันความชื้น ทนความร้อน ใช้งานง่าย และแห้งเร็วโดยไม่ต้องผ่านการอบเพื่อให้แห้ง	1 แกลลอน
27	W227	น้ำยาฉนวนใส (CLEAR INSULATING VARNISH)	เป็นฉนวนใส ใช้งานเคลือบอุปกรณ์ไฟฟ้า ลวดมอเตอร์ ป้องกันการกัดกร่อนได้ ทนความร้อน และป้องกันความชื้นของมอเตอร์	1 แกลลอน
28	W228	น้ำยาล้างสแตนเลสชนิดน้ำ (STAINLESS CLEANER)	ครีมน้ำยาขจัดคราบออกไซด์ คาร์บอน ไขมันแนวเชื่อมสแตนเลส นิเกิล ทองแดง มีลักษณะเป็นน้ำ ใช้งานง่าย และสะดวก	1 กก.
29	W229	น้ำยาป้องกันสนิมในทูลลิ่ง (RUST COOLKILL)	ช่วยขจัดออกซิเจนในน้ำ ไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้ เป็นสารประกอบโซเดียมซัลไฟต์ ช่วยป้องกันการกัดกร่อนโดยการสร้างชั้นฟิล์มบาง ๆ	30 ลิตร

Kosit Chemical Industrial (Thailand) Limited partnership

168/88 Moo 3, Soi Waddansamrong,Tambon Samrong Nuer, Amphur Muang, Samutprakarn 10270

Tel. 0-2759-1066 (Auto), (086) 378-4360 Fax. 0-2759-2446

น้ำยาอุตสาหกรรม - 3				
รหัสสินค้า		รายการสินค้า	คุณสมบัติสินค้า	ขนาดบรรจุ
30	W230	น้ำยาล้างเฟนคอยแอร์ (สีชมพู) (FIN COIL AC)	ไม่กัดฟิลคอยล์ ไม่ทำปฏิกิริยากับสี สามารถล้างฟิลคอยล์ให้สะอาดได้โดยไม่ทำลายผิวสัมผัส	30 ลิตร
31	W231	น้ำยาซิงค์กาวาไนซ์ (ZINC RICH COLD GAVANIZING)	ใช้เพื่อป้องกันสนิม ป้องกันการกัดกร่อนของงานซ่อม และสามารถหยุดสนิมพร้อมเป็นเกราะป้องกันสนิม โดยมีส่วนผสมของซิงค์อยู่ถึง 95%	30 ลิตร
32	W232	น้ำยาไบโอทรีส (BIO TREAT WATER)	ใช้สำหรับกำจัดจุลินทรีย์ / แบคทีเรีย / เชื้อรา / ตะไคร่ และฆ่าเชื้อโรคบางชนิด และสามารถกำจัดกลิ่นบางชนิดได้	30 ลิตร
33	W233	น้ำยาไบโอแอร์ (BIO AIR WATER)	เป็นน้ำยาทำความสะอาดฟิลคอยล์ ไม่ทำปฏิกิริยากับสี สามารถล้างฟิลคอยล์ได้ ไม่ทำลายผิวสัมผัส	30 ลิตร
34	W234	น้ำยาล้างเฟนคอยล์แอร์ (ชนิดไม่ล้างน้ำ) (FIN COIL CLEANER)	ไม่กัดฟิลคอยล์ ไม่ทำปฏิกิริยากับสี สามารถล้างฟิลคอยล์ให้สะอาดได้โดยไม่ทำลายผิวสัมผัส	30 ลิตร
35	W235	น้ำยาล้างตะกรัน (ตะกรันชนิดซิลิการ์) (CLEAN CILICA WATER)	ใช้กำจัดตะกรัน และหินปูนที่เกาะบนผิวโลหะชนิดที่แข็งมาก โดยมีประสิทธิภาพในการแทรกซึมสูงกว่าน้ำยากำจัดตะกรันธรรมดาทั่วไป	30 ลิตร
36	W236	น้ำยาซิลิโคน # 3501, # 10001) (SILICONE SPECAL # 3501/ 10001)	เป็นซิลิโคนฟลูเกรดที่ใช้กับงานหล่อลื่น เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่ต้องสัมผัสอาหาร มีเนื้อซิลิโคนมาก สัมผัสอาหารได้	30 ลิตร
37	W237	น้ำยาไล่ความชื้น (DEMOISTURANT WATER)	ช่วยป้องกันความชื้น และสนิมให้กับระบบไฟฟ้า ในขณะที่เครื่องจักร / เครื่องยนต์ต้องทำงานอยู่ใกล้กับความชื้น และไม่เป็นสื่อไฟฟ้า(สเปย์ครอบจักรวาล x 3 เท่า)	30 ลิตร
38	W238	น้ำยาแว็กซ์ # 3281 (WAX # 3281)	ใช้ในการเคลือบ เพื่อป้องกันสนิมเครื่องจักร และเหล็กทุกชนิด หรือตามขอของเครื่องจักรที่มือไม่สามารถเข้าไปถึง	30 ลิตร
39	W239	น้ำยาคลายน็อต ละลายสนิม (PENETRATING WATER)	เป็นน้ำมันสะอาด แทรกซึมดีละลายสนิม ช่วยให้น็อตสามารถถอดออกได้ง่าย และเป็นชั้นฟิล์มบาง ๆ เคลือบป้องกันสนิมอีกชั้นหนึ่ง	30 ลิตร
40	W240	น้ำยา เอฟ11 (F11 WATER)	ใช้สำหรับล้างคอมเพรสเซอร์	45 กก./ถัง (พร้อมถัง)
41	W241	น้ำยาป้องกันตะกรัน + สนิมในคูลลิ่ง (COOLING TONIC & COOL RUST WATER)	ใช้ป้องกันตะกรัน และสนิมในคูลลิ่ง เป็นสูตรรวม ไม่ทำลายระบบของท่อ ใช้งานง่าย และสะดวก	30 ลิตร
42	W242	น้ำยา เอฟ12 (F12 AIR WATER)	เป็นน้ำยาทำความสะอาด ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศของรถยนต์ (น้ำยารุ่นเก่า)	
43	W243	น้ำยา เอฟ22 (F22 AIR WATER)	เป็นน้ำยาทำความสะอาด ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศของบ้าน / อาคาร / สำนักงาน	
44	W244	น้ำยา 134A (I34A AIR WATER)	เป็นน้ำยาทำความสะอาด ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศของรถยนต์ (น้ำยารุ่นใหม่)	

Kosit Chemical Industrial (Thailand) Limited partnership

168/88 Moo 3, Soi Waddansamrong,Tambon Samrong Nuer, Amphur Muang, Samutprakarn 10270

Tel. 0-2759-1066 (Auto), (086) 378-4360 Fax. 0-2759-2446

จารบีอุตสาหกรรม - 1				
รหัสสินค้า		รายการสินค้า	คุณสมบัติสินค้า	ขนาดบรรจุ
1	G301	จารบีอลูมิเนียมคอมเพล็กซ์ แดง เที่ยว น้ำเงิน (ALUMINUM COMPLEX GREASE)	ใช้งานทั่วไป ทนความร้อนได้ถึง 260 ํC เหมาะสำหรับงานที่อยู่ใกล้ความชื้น กันน้ำ รับแรงกดสูง และรอบจัด ใช้ได้ดีกับลูกปืนมอเตอร์ไฟฟ้า	20, 180 กก. / ถัง
2	G302	จารบีอลูมิเนียมคอมเพล็กซ์เมกาไลท์ แดง เที่ยว (ALUMINUM COMPLEX MEG. GREASE)	ใช้งานทั่วไป ทนความร้อนได้ถึง 300 ํC ลดการสึกหรอได้ดี และระบายความร้อน ได้ดี มีสีเทาดำ	20, 180 กก. / ถัง
3	G303	จารบีอลูมิเนียมคอมเพล็กซ์โมลิ กราไฟท์ (ALUMINUM COMPLEX MOLY GREASE)	ใช้งานนอกประสงค์ทั่วไป แต่เพิ่มสารโมลิ่ เพื่อช่วยลดการสึกหรอในขณะที่ใช้งาน รอบสูง และรับแรงกดสูง มีสีเทาดำ	20, 180 กก. / ถัง
4	G304	จารบีลิเทียมคอมเพล็กซ์เอ็กซ์ แดง เที่ยว น้ำเงิน (LITHIUM COMPLEX EP. GREASE)	เหมาะสำหรับงานที่ต้องรับแรงกดดันสูง ทนความร้อน และมีอัตรารอบสูงเป็นพิเศษ โดยสาร อีพี จะทำหน้าที่เคลือบผิวหน้าสัมผัสที่รับแรงกดสูง จึงทำให้ฟิล์มของ - จารบีไม่เสื่อมสภาพในขณะที่ใช้งาน	20, 180 กก. / ถัง
5	G305	จารบีลิเทียมคอมเพล็กซ์เมกาไลท์แดง (LITHIUM COMPLEX MEG. GREASE)	เป็นจารบีนอกประสงค์ แต่เพิ่มสารเมกาไลท์ เพื่อลดแรงเสียดทาน และทนความ ร้อนได้ดียิ่งขึ้น ทนความร้อนได้ถึง 300 ํ C	20, 180 กก. / ถัง
6	G306	จารบีลิเทียมคอมเพล็กซ์ อีพี (LITHIUM COMPLEX EP. GREASE)	เป็นจารบีนอกประสงค์ และเพิ่มคุณภาพด้วยสารอีพี ช่วยให้สามารถรับแรงกดได้ สูงขึ้น จึงเหมาะสำหรับลูกปืนที่มีความเร็วรอบสูง	20, 180 กก. / ถัง
7	G307	จารบีไม่มีจุดหยดทนความร้อนสูง (BENTONE GREASE)	เป็นจารบีที่ไม่มีจุดหยด ใช้งานที่ต้องการทนความร้อนสูง เช่นลูกปืนเตาเผา เตาอบ หรือลูกปืนที่อยู่ใกล้ความร้อนสูง ไม่เหมาะกับงานที่รอบสูง กันน้ำได้	20, 180 กก. / ถัง
8	G308	จารบีไม่มีจุดหยดทนความร้อนสูงผสมเมกาไลท์ (BENTONE MEG. GREASE)	เป็นจารบีนอกประสงค์ใช้ได้กับงานที่ทนความร้อน กันน้ำ และรับแรงกดสูง นิยม ใช้กับลูกปืนที่มีความเร็วรอบสูง ทนความร้อนได้ถึง 300 ํC.	20, 180 กก. / ถัง
9	G309	จารบีไม่มีจุดหยดผสมโมลิ่ สีดำ (BENTONE MOLY GREASE)	เป็นจารบีไม่มีจุดหยด สำหรับงานที่ต้องทนความร้อนสูง และรับแรงกดสูง โดยสาร โมลิ่จะทำหน้าที่เคลือบผิวโลหะ หรือลูกปืนเพื่อป้องกันการสึกหรอ แต่ไม่เหมาะ สำหรับงานที่มีรอบสูง และอยู่ใกล้น้ำ ทนความร้อนได้ถึง 300 ํC	20, 180 กก. / ถัง
10	G310	จารบีเฟืองโซ่ (TCH-G GREASE)	เป็นจารบีพลงใยเหนียวป้องกันการสลัด เพิ่มการยึดเกาะ และลดการสึกหรอของ เฟือง และโซ่	20, 180 กก. / ถัง
11	G311	จารบีเฟืองโซ่ ทนความร้อนสูง (TCH-G GREASE)	เป็นจารบีพลงใยเหนียวชนิดพิเศษ ป้องกันการสลัด เพิ่มการยึดเกาะ และลดการ สึกหรอของเฟือง ทนความร้อนสูง	20, 180 กก. / ถัง
12	G312	จารบีซินเทติกส์ (F-H-G GREASE)	เป็นจารบีเกรดพิเศษใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร สามารถทนต่อสภาพของอุณหภูมิที่ สูงมาพิเศษ ทนความร้อน 350 ํ C และทนความเย็น -40 ํ C	20, 180 กก. / ถัง
13	G313	จารบีอาหารทนความร้อน (ฟู้ดเกรดซิลิก้า) # 1 (FOOD GRADE GREASE)	เป็นจารบีสีขาว สัมผัสอาหารได้ ลดแรงเสียดทาน และทนความร้อนสูง เหมาะ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และยา	20, 180 กก. / ถัง
14	G314	จารบีป้องกันการกัดติด แอนตี้ซีส (ANTI SEIZE COMPOUND GREASE)	เป็นจารบีผสมสารโลหะพิเศษใช้ทาเพื่อหล่อลื่น ลดการสึกหรอ การกัดกร่อน และ การหลอมติดของโลหะ ทนความร้อนสูงถึง 1800 ํ F.	20, 180 15 กก.

Kosit Chemical Industrial (Thailand) Limited partnership

168/88 Moo 3, Soi Waddansamrong,Tambon Samrong Nuer, Amphur Muang, Samutprakarn 10270

Tel. 0-2759-1066 (Auto), (086) 378-4360 Fax. 0-2759-2446

จารบีอุตสาหกรรม - 2				
รหัสสินค้า		รายการสินค้า	คุณสมบัติสินค้า	ขนาดบรรจุ
15	G315	จารบีหล่อลื่นทุกเกรด (MOLY GREASE)	จารบีดังกล่าวทั้งหมดข้างต้น มีจำหน่ายเป็นหลอดใช้กับปืนยิงจารบี สามารถส่งทำได้ (กรุณา ขอรายละเอียดของจารบีแต่ละชนิดจากฝ่ายขาย)	1 หลอด
16	G316	หัวเขื่อน้ำมันเครื่องชั้นไฮ (MOTOR LUBE ADDITIVE)	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์ ลดการสึกหรอ ช่วยยืดอายุ ของเครื่องยนต์ ใช้เพียง 3 - 10% ต่อ 200 ลิตร	20, 25 30 ลิตร
17	G317	หัวเขื่อน้ำมันไฮดรอลิก (HYDRALIC OIL ADDITIVE)	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฮดรอลิก ลดปัญหาของฟองอากาศ และการ เสื่อมสภาพของซีล โอริง ใช้เพียง 3 - 10% ต่อ 200 ลิตร	20, 25 30 ลิตร
18	G318	หัวเขื่อน้ำมันเตา (FUEL OIL ADDITIVE)	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสันดาป ช่วยลดเขม่า ตะกั่ว ป้องกันการกัดกร่อน ของสารวานาเดียมเพนตอกไซด์ ใช้เพียง 1 ต่อ 3,000 - 10,000 ลิตร	20, 25 30 ลิตร
19	G319	หัวเขื่อน้ำมันโซล่า (DIESEL FUEL ADDITIVE)	ช่วยเพิ่มพลังการเผาไหม้ ประหยัดเชื้อเพลิง ลดเขม่า คาร์บอน ชะล้างหัวฉีด ช่วยลด การสึกหรอ ยืดอายุการใช้งาน ใช้เพียง 3 - 10% ต่อ 200 ลิตร	20, 25 30 ลิตร
20	G320	หัวเขื่อนน้ำมันเกียร์ (GEAR OIL ADDITIVE)	เพิ่มประสิทธิภาพของเกียร์ ลดการสึกหรอของระบบเกียร์ เพิ่มการยึดเกาะ การ หล่อลื่น ลดค่าบำรุงรักษา ใช้เพียง 3 - 10% ต่อ 200 ลิตร	20, 25 30 ลิตร
21	G321	จารบีเบอร์ 2 สีเขียวสายไหม และสีเหลือง (Y GREASE)	สามารถกันน้ำได้ สามารถทนความร้อนได้ 80 ํ C	50 กก. / ถัง
22	G322	จารบีเบอร์ 3 สีแดง (R GREASE)	สามารถกันน้ำได้ สามารถทนความร้อนได้ 80 ํ C	50 กก. / ถัง
23	G323	จารบีมัลติเพอร์โพส์ (MULTI PURPOSE GREASE)	สามารถรับแรงกดความเร็วรอบได้ ทนความร้อนได้ประมาณ 100 ํ C	20, 180 กก. / ถัง
24	G324	จารบีฟลูเกรดคริสตัล (CRYSTAL GREASE)	เป็นจารบีฟลูเกรด ทนความร้อนสูง มีสีใสเหมือนแก้ว	20, 180 กก. / ถัง
25	G325	จารบีอาหารทนความร้อน (ฟลูเกรดเบนโทน) # 2 (FOOD GRADE GREASE)	เป็นจารบีสีขาว สัมผัสอาหารได้ ลดแรงเสียดทาน และทนความร้อนสูง เหมาะ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และยา	20, 180 กก. / ถัง
26	G326	จารบีอาหารทนความร้อน (ฟลูเกรดลิเทียม) # 4 (FOOD GRADE GREASE)	เป็นจารบีสีขาว สัมผัสอาหารได้ ลดแรงเสียดทาน และทนความร้อนสูง เหมาะ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และยา	20, 180 กก. / ถัง
27	G327	จารบีไวท์กรีส (WHITE GREASE)	เป็นจารบีฟลูเกรด มีสีขาว ใช้ในการหล่อลื่น	20, 180 กก. / ถัง
28	G328	จารบีลิกอล (LICON GREASE)	(กรุณา ขอรายละเอียดของจารบีแต่ละชนิดจากฝ่ายขาย)	20, 180 กก. / ถัง
27	G329	จารบีคอลล่าไฟล์ (CON GRAPHIE GREASE)	(กรุณา ขอรายละเอียดของจารบีแต่ละชนิดจากฝ่ายขาย)	20, 180 กก. / ถัง

Kosit Chemical Industrial (Thailand) Limited partnership

168/88 Moo 3, Soi Waddansamrong,Tambon Samrong Nuer, Amphur Muang, Samutprakarn 10270

Tel. 0-2759-1066 (Auto), (086) 378-4360 Fax. 0-2759-2446

น้ำมันอุตสาหกรรม - 1				
รหัสสินค้า		รายการสินค้า	คุณสมบัติสินค้า	ขนาดบรรจุ
1	O401	น้ำมันเครื่อง CF4 15W 40/20/R50 เทอร์โบ (HI-TECH SAE 20W50 LUBE OIL)	ช่วยเพิ่มดัชนีความหนืด ช่วยต้านทานการเกิดฟอง ต้านทานออกซิเจน และป้องกันการกัดกร่อน การสึกหรอของเครื่องยนต์	30 ลิตร 200 ลิตร
2	O402	น้ำมันเครื่อง CF4 15W 40/20 W50 (SAE 15W40 LUBE OIL)	ช่วยป้องกันการกัดกร่อน การสึกหรอ และการเกิดฟอง	30 ลิตร 200 ลิตร
3	O403	น้ำมันเครื่อง S3 CD/SF (S3 CD/SF LUBE OIL)	สามารถใช้ได้กับเครื่องเบนซิน และดีเซลได้ ช่วยป้องกันการกัดกร่อน และการสึกหรอ	30 ลิตร 200 ลิตร
4	O404	น้ำมันเครื่อง ซูเปอร์ HD (SUPER HD LUBE OIL)	ช่วยต้านทานออกซิเจน สามารถชะล้างทำความสะอาด ลดการสึกหรอของระบบเครื่องยนต์	30 ลิตร 200 ลิตร
5	O405	น้ำมันไฮดรอลิกเอ็กซ์ตร้า # 32, 46, 68, 100 (HYDRAULIC EXTRA OIL) 150, 220	ช่วยป้องกันสนิม และป้องกันการสึกหรอของระบบได้ดี	30 ลิตร 200 ลิตร
6	O406	น้ำมันเกียร์ จีแอล 1 # 90, 140 (SPECIAL G.L 1 GEAR OIL)	ใช้กับเกียร์ประเภทเดือยหนู และเฟืองหนอน ใช้กับกระปุกเกียร์ในสภาพงานเบา	30 ลิตร 200 ลิตร
7	O407	น้ำมันเกียร์ จีแอล 4 # 90, 140 (SPECIAL G.L 4 GEAR OIL)	ใช้กับเกียร์ประเภทไฮปอยด์ และงานเกียร์อื่น ๆ ที่ทำงานหนัก	30 ลิตร 200 ลิตร
8	O408	น้ำมันเกียร์ จีแอล 5 # 90, 140 (SPECIAL G.L 5 GEAR OIL)	ใช้กับเกียร์ประเภทไฮปอยด์ และงานเกียร์อื่น ๆ ที่ทำงานหนักมาก	30 ลิตร 200 ลิตร
9	O409	น้ำมันเกียร์ จีแอล 6 # 90, 140 (SPECIAL G.L 6 GEAR OIL)	ใช้กับเกียร์ประเภทไฮปอยด์ และงานเกียร์อื่น ๆ ที่ทำงานหนักมากเป็นพิเศษ และลดแรงกระแทก	30 ลิตร 200 ลิตร
10	O410	น้ำมันคอมเพรสเซอร์ (ธรรมดา) (COMPRESSOR OIL)	ใช้ในการหล่อลื่นกระบอกสูบของระบบคอมเพรสเซอร์ ช่วยลดแรงเสียดทานได้ดี	30 ลิตร 200 ลิตร
11	O411	น้ำมันเทอร์ไบน์ (TURBINE OIL)	กรุณาขอรายละเอียดจากฝ่ายขาย	30 ลิตร 200 ลิตร
12	O412	น้ำมันล้างเครื่อง (ENGINE FLUSH)	ช่วยจัดสิ่งสกปรก ประเภทยางเหนียวในห้องเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เป็นอันตรายต่อซีลยาง	30 ลิตร 200 ลิตร
13	O413	น้ำมันหล่อเย็นคัตติงออยล์ (พิเศษผสมน้ำได้) (CUTTING OIL SPI)	ช่วยระบายความร้อนของดอกสว่าน เครื่องเจาะ ใบมีดได้ดี ช่วยลดการสึกหรอ และสามารถยืดอายุการใช้งานได้ดี สามารถผสมน้ำได้ ผสมแล้วจะเป็นสีน้ำมัน	30 ลิตร 200 ลิตร
14	O414	น้ำมันกันสนิมเบสออยล์ (BEST OIL PROTECT)	เป็นน้ำมันป้องกันสนิมในอุตสาหกรรมทั่วไป	30 ลิตร 200 ลิตร
15	O415	น้ำมันเมติกส์ หล่อลื่นทางลม (นิวเมติกส์) (NEW MATIC OIL)	เป็นน้ำมันที่ใช้หล่อลื่น ในระบบทางเดินลม	30 ลิตร 200 ลิตร

Kosit Chemical Industrial (Thailand) Limited partnership

168/88 Moo 3, Soi Waddansamrong,Tambon Samrong Nuer, Amphur Muang, Samutprakarn 10270

Tel. 0-2759-1066 (Auto), (086) 378-4360 Fax. 0-2759-2446

น้ำมันอุตสาหกรรม - 2				
รหัสสินค้า		รายการสินค้า	คุณสมบัติสินค้า	ขนาดบรรจุ
16	O416	น้ำมันไวท์ออยล์ (น้ำมันจักร) (WHITE OIL)	เป็นน้ำมันใช้ในการหล่อลื่น สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป	30 ลิตร 200 ลิตร
17	O417	น้ำมันเกียร์ออโตเมติกส์ (GEAR AUTOMATIC OIL)	ใช้สำหรับเกียร์อัตโนมัติ ทุกชนิดที่ใช้งานหนัก น้ำมันมีสีแดง	30 ลิตร 200 ลิตร
18	O418	น้ำมันเกียร์ทอร์ด (GEAR TORD OIL)	ใช้สำหรับเกียร์ทอร์ด ที่ใช้งานหนัก	30 ลิตร 200 ลิตร
19	O419	น้ำมันเกียร์รับแรงกดสูง สำหรับทองเหลือง (SPECIAL GEAR TORD OIL)	ใช้สำหรับเกียร์ทองเหลืองที่ใช้งานหนักมากเป็นพิเศษ	30 ลิตร 200 ลิตร
20	O420	น้ำมันคอมเพรสเซอร์ (ซินเทติกส์) (COMPRESSOR SYNTHETIC OIL)	ใช้ในการหล่อลื่นกระบอกสูบของระบบคอมเพรสเซอร์ ช่วยลดแรงเสียดทานได้ดี และสามารถทนความร้อนสูงได้ดี ลดการสึกหรอสำหรับงานหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะ	30 ลิตร 200 ลิตร
21	O421	น้ำมันหยดทิ้ง # 40 / 50	ใช้หล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น หล่อลื่นรางโซ่	30 ลิตร 200 ลิตร
22	O422	น้ำมันก๊าด (GADS OIL)	น้ำมันใช้สำหรับล้างสี / ล้างคราบน้ำมัน	10 ลิตร 200 ลิตร
23	O423	น้ำมันสไลด์เวย์ # 68 / 220 (SLIDE WAY # 68 / 220 OIL)	เป็นน้ำมันที่เหมาะสมสำหรับหยอดราง หรือล้อเลื่อนในแนวตั้ง ซึ่งไม่ต้องการให้น้ำมันไหลทิ้ง เนื่องจากมีความหนืดสูง	30 ลิตร 200 ลิตร
24	O424	น้ำมันหล่อเย็นกัดตัดออยล์ (ไม่ผสมน้ำ) (CUTTING OIL)	ช่วยระบายความร้อนของดอกสว่าน เครื่องเจาะ ใบมีดได้ดี ช่วยลดการสึกหรอ และสามารถยืดอายุการใช้งานได้ดี	30 ลิตร 200 ลิตร
25	O425	น้ำมันแวกคัม # 32 / 46 / 68 (VACCOM OIL # 32 / 46 / 68)	ใช้สำหรับหล่อลื่นในระบบคอมเพรสเซอร์	30 ลิตร 200 ลิตร
26	O426	น้ำมันฟู้ดเกรด # 40 (FOOD GRADE OIL)	เป็นน้ำมันใช้ในการหล่อลื่น ทนความร้อน สามารถใช้กับงานที่ต้องสัมผัสกับอาหารได้	30 ลิตร 200 ลิตร
27	O427	น้ำมันโอเวนเชนซินเทติกส์ ออยล์ลูบ # 140 (350) (OVEN CHAIN SYNTHETIC OIL LUBE)	ใช้ในการหล่อลื่น สามารถป้องกันสนิม ทนความร้อนสูงได้ถึง 400 C สามารถรับแรงเสียดทานได้ดี	30 ลิตร 200 ลิตร
28	O428	น้ำมันป้องกันสนิม (สูตรพิเศษ) (RUST PROTECTIVE / SPECIAL)	ใช้ในการหล่อลื่น และสามารถป้องกันสนิมได้นานเป็นปี โดยมีฟิล์มบาง ๆ เคลือบอยู่ และแห้งเร็ว	30 ลิตร 200 ลิตร
29	O429	น้ำมันฮอตออยล์ (HOT OIL)	ใช้ในการหล่อลื่น มีคุณสมบัติในการถ่ายเทความร้อนได้ดี ทนความร้อนสูง	30 ลิตร 200 ลิตร
30	O430	น้ำมันหล่อลื่นทนความร้อน 12001 (SYNTHETIC OIL 12001)	เป็นน้ำมันที่ใช้ในการหล่อลื่นทั่วไป เหมาะสำหรับหยอดโซ่ที่ต้องทนความร้อนสูง ๆ มีลักษณะเป็นสีเขียว	30 ลิตร 200 ลิตร